



Übersicht
Bauzäune




Übersicht Bauzäune





	Cloud	Leicht	Standard Halbhoch	Standard Halbhoch
Artikelnummer	SCH3B2035C SCH3B2035CH	SCH3B2035L SCH3B2035LH	SCH3B1235 SCH3B1235H	SCH3B1222
Bezeichnung	Grundelement	Grundelement	Grundelement	Ausgleichselement
Varianten	ohne Haken/Öse mit Haken/Öse	ohne Haken/Öse mit Haken/Öse	ohne Haken/Öse mit Haken/Öse	ohne Haken/Öse
Abmessung in mm	3450 x 2025	3454 x 2000	3454 x 1200	2000 x 1200
Maschenweite	100 x 300	100 x 300	100 x 300	100 x 300
Rahmen horizontal	Ø 25,4 mm	Ø 26,9 mm	Ø 26,9 mm	Ø 26,9 mm
Rahmen vertikal	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Draht horizontal	Ø 2,5 mm	Ø 3 mm	Ø 3 mm	Ø 3 mm
Draht vertikal	Ø 2,5 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3 mm	Ø 3 mm
Verzinkungsart	sendzimir	sendzimir	sendzimir	sendzimir
Gewicht	11,5 kg	13 kg	10,5 kg	8 kg
Besonderes Merkmal	Besonders kostengünstig	Besonders kostengünstig	Der Standard Bauzaun	Der Standard Bauzaun
Qualität	Leichte Qualität	Leichte Qualität	Reguläre Qualität	Reguläre Qualität

Übersicht Bauzäune




	Standard Halbhoch	Event	Standard	Standard
Artikelnummer	SCH3B1212	SCH3B1230	SCH3B2035 SCH3B2035H	SCH3B2022
Bezeichnung	Türelement	Grundelement	Grundelement	Ausgleichselement
Varianten	ohne Haken/Öse	ohne Haken/Öse	ohne Haken/Öse mit Haken/Öse	ohne Haken/Öse
Abmessung in mm	1200 x 1200	3000 x 1200	3454 x 2000	2200 x 2000
Maschenweite	100 x 300	100 x 300	100 x 300	100 x 300
Rahmen horizontal	Ø 26,9 mm	Ø 26,9 mm	Ø 26,9 mm	Ø 26,9 mm
Rahmen vertikal	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Draht horizontal	Ø 3 mm	Ø 3,3 mm	Ø 3,8 mm	Ø 3,8 mm
Draht vertikal	Ø 3 mm	Ø 3,3 mm	Ø 3,4 mm	Ø 3,4 mm
Verzinkungsart	sendzimir	sendzimir	sendzimir	sendzimir
Gewicht	6,5 kg	10,5 kg	16 kg	11,5 kg
Besonderes Merkmal	Der Standard Bauzaun	gebogene Rohrrahmen	Der Standard Bauzaun	Der Standard Bauzaun
Qualität	Reguläre Qualität	Reguläre Qualität	Reguläre Qualität	Reguläre Qualität

Übersicht Bauzäune




	Standard	Secure	Economy	Standard-Pro
Artikelnummer	SCH3B2012	SCH3B2035S	SCH3B2035E	SCH3B2035PRO SCH3B2035PROH
Bezeichnung	Türelement	Grundelement	Grundelement	Grundelement
Varianten	ohne Haken/Öse	ohne Haken/Öse	ohne Haken/Öse	ohne Haken/Öse
Abmessung in mm	1200 x 2000	3454 x 2000	3450 x 2000	3454 x 1200
Maschenweite	100 x 300	30 x 350	100 x 262	100 x 260
Rahmen horizontal	Ø 26,9 mm	Ø 26,9 mm	Ø 38 mm	Ø 30 mm
Rahmen vertikal	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 38 mm	Ø 40 mm
Draht horizontal	Ø 3,8 mm	Ø 3,8 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,2 mm
Draht vertikal	Ø 3,4 mm	Ø 3 mm	Ø 2,2 mm	Ø 3,2 mm
Verzinkungsart	sendzimir	sendzimir	sendzimir	sendzimir
Gewicht	7 kg	25,5 kg	13,4 kg	16 kg
Besonderes Merkmal	Der Standard Bauzaun	Besonders engmaschig	Kostengünstig	Angeschweißte Knotenbleche
Qualität	Reguläre Qualität	Reguläre Qualität	Reguläre Qualität	Reguläre Qualität

Übersicht Bauzäune





	Protect	Profi Halbhoch	Profi Halbhoch	Profi
Artikelnummer	SCH3B2035P	SCH3B1236 SCH3B1236H	SCH3B1223 SCH3B1223H	SCH3B3612
Bezeichnung	Grundelement	Grundelement	Ausgleichselement	Torelement
Varianten	ohne Haken/Öse	ohne Haken/Öse mit Haken/Öse	ohne Haken/Öse mit Haken/Öse	ohne Haken/Öse
Abmessung in mm	3450 x 2000	3450 x 1200	2200 x 1200	1200 x 1200
Maschenweite	100 x 300	100 x 300	100 x 300	100 x 300
Rahmen horizontal	Ø 26,9 mm	Ø 26,9 mm	Ø 26,9 mm	Ø 26,9 mm
Rahmen vertikal	Ø 42,4 mm	Ø 42,4 mm	Ø 42,4 mm	Ø 42,4 mm
Draht horizontal	Ø 4 mm	Ø 4 mm	Ø 3,5 mm	Ø 4 mm
Draht vertikal	Ø 3,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,5 mm
Verzinkungsart	feueverzinkt	feueverzinkt	feueverzinkt	feueverzinkt
Gewicht	20 kg	13 kg	7,4 kg	6,7 kg
Besonderes Merkmal	Waagerechte Zusatzstrebe	Ineinander verschweißte Stand- und Querrohre	Ineinander verschweißte Stand- und Querrohre	Ineinander verschweißte Stand- und Querrohre
Qualität	Reguläre Qualität	Überdurchschnittliche Qualität	Überdurchschnittliche Qualität	Überdurchschnittliche Qualität

Übersicht Bauzäune



	Profi	Profi	Profi
Artikelnummer	SCH3B2036	SCH3B2023 SCH3B2023H	SCH3B620
Bezeichnung	Grundelement	Ausgleichselement	Torelement
Varianten	ohne Haken/Öse	ohne Haken/Öse mit Haken/Öse	ohne Haken/Öse
Abmessung in mm	3454 x 2000	2000 x 2000	1200 x 2000
Maschenweite	100 x 300	100 x 300	100 x 300
Rahmen horizontal	Ø 26,9 mm	Ø 26,9 mm	Ø 26,9 mm
Rahmen vertikal	Ø 42,4 mm	Ø 42,4 mm	Ø 42,4 mm
Draht horizontal	Ø 3,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 4 mm
Draht vertikal	Ø 3,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,5 mm
Verzinkungsart	feueverzinkt	feueverzinkt	feueverzinkt
Gewicht	21,7 kg	18,1 kg	9,3 kg
Besonderes Merkmal	Ineinander verschweißte Stand- und Querrohre	Ineinander verschweißte Stand- und Querrohre	Ineinander verschweißte Stand- und Querrohre
Qualität	Überdurchschnittliche Qualität	Überdurchschnittliche Qualität	Überdurchschnittliche Qualität

Übersicht Bauzäune



	Profi M	Profi S	Profi Resistant
Artikelnummer	SCH3B2036M SCH3B2036MH	SCH3B2036SH	SCH3B2036R SCH3B2036RH
Bezeichnung	Grundelement	Grundelement	Grundelement
Varianten	ohne Haken/Öse mit Haken/Öse	ohne Haken/Öse	ohne Haken/Öse mit Haken/Öse
Abmessung in mm	3454 x 2000	3454 x 2000	3454 x 2000
Maschenweite	100 x 300	100 x 300	100 x 300
Rahmen horizontal	Ø 26,9 mm	Ø 42,4 mm	Ø 26,9 mm
Rahmen vertikal	Ø 42,4 mm	Ø 42,4 mm	Ø 42,4 mm
Draht horizontal	Ø 5 mm	Ø 4 mm	Ø 3,8 mm
Draht vertikal	Ø 4 mm	Ø 3,5 mm	Ø 2,4 mm
Verzinkungsart	feueverzinkt	feueverzinkt	feueverzinkt
Gewicht	29 kg	24 kg	18,5 kg
Besonderes Merkmal	Senkrechte Zusatzstrebe & enge Maschen und Ineinander verschweißte Stand- und Querrohre	Senkrechte Zusatzstrebe & enge Maschen und Ineinander verschweißte Stand- und Querrohre	Senkrechte Zusatzstrebe & enge Maschen und Ineinander verschweißte Stand- und Querrohre
Qualität	Überdurchschnittliche Qualität	Überdurchschnittliche Qualität	Überdurchschnittliche Qualität

Übersicht Bauzäune



	Trapez	Trapez Halbhoch
Artikelnummer	V000188	V000461
Bezeichnung	Grundelement	Grundelement
Abmessung in mm	2200 x 2000	2200 x 1200
Blickdicht	Ja	Ja
Standrohre	Ø 42,4 mm	Ø 42,4 mm
Rohre horizontal	60 x 40 mm	60 x 40 mm
Gewicht	35 kg	28 kg
Besonderes Merkmal	Kompletter Sichtschutz	Kompletter Sichtschutz
Qualität	Überdurchschnittliche Qualität	Überdurchschnittliche Qualität
Farben	Rot / Blau / Rot & Weiß / Rot & Gelb / Blau & Gelb / Verzinkt	Rot / Blau / Rot & Weiß / Rot & Gelb / Blau & Gelb / Verzinkt

Übersicht Bauzäune



Holzbauszaun

Artikelnummer	SCH3B165
Bezeichnung	Grundelement
Abmessung in mm	2500 x 2000
Dicke	20 mm starkes Massivholz
Gewicht	50 kg
Besonderes Merkmal	Kompletter Sichtschutz und optisch ansprechend
Qualität	Überdurchschnittliche Qualität



www.geruest-welt.de

info@geruest-welt.de

02331 367 357 0

 GERÜST-WELT.**DE**