

Zusammenstellung der Fußpunktlasten in kN: Rux-Super**65**

Feldlängen: 1,50 m Belagbohlen aus Holz
Lastklasse 1,50 kN/m²

Gerüsthöhe in m		ohne Konsolen		mit Innenkonsolen		mit Außenkonsole in oberer Lage		mit Innenkonsolen und Außenkonsole in oberer Lage	
		innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen
4,00	m	1,42	1,66	2,72	1,66	1,42	4,31	2,72	4,31
6,00	m	1,63	1,98	3,06	1,98	1,63	4,63	3,06	4,63
8,00	m	1,84	2,30	3,41	2,30	1,84	4,95	3,41	4,95
10,00	m	2,04	2,62	3,75	2,62	2,04	5,28	3,75	5,28
12,00	m	2,25	2,94	4,10	2,94	2,25	5,60	4,10	5,60
14,00	m	2,45	3,26	4,44	3,26	2,45	5,92	4,44	5,92
16,00	m	2,66	3,58	4,79	3,58	2,66	6,24	4,79	6,24
18,00	m	2,87	3,90	5,13	3,90	2,87	6,56	5,13	6,56
20,00	m	3,07	4,23	5,48	4,23	3,07	6,88	5,48	6,88
22,00	m	3,28	4,55	5,82	4,55	3,28	7,20	5,82	7,20
24,00	m	3,48	4,87	6,17	4,87	3,48	7,53	6,17	7,53

Zusammenstellung der Fußpunktlasten in kN: Rux-Super**65**

Feldlängen: 2,00 m Belagbohlen aus Holz
Lastklasse 1,50 kN/m²

Gerüsthöhe in m		ohne Konsolen		mit Innenkonsolen		mit Außenkonsole in oberer Lage		mit Innenkonsolen und Außenkonsole in oberer Lage			
		innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen		
4,00	m	1,84	2,14	3,54	2,14	1,84	5,60	3,54	5,60		
6,00	m	2,08	2,53	3,96	2,53	2,08	6,00	3,96	6,00		
8,00	m	2,32	2,93	4,38	2,93	2,32	6,39	4,38	6,39		
10,00	m	2,57	3,32	4,80	3,32	2,57	6,78	4,80	6,78		
12,00	m	2,81	3,72	5,21	3,72	2,81	7,18	5,21	7,18		
14,00	m	3,05	4,11	5,63	4,11	3,05	7,57	5,63	7,57		
16,00	m	3,29	4,51	6,05	4,51	3,29	7,97	6,05	7,97		
18,00	m	3,54	4,90	6,47	4,90	3,54	8,36	6,47	8,36		
20,00	m	3,78	5,29	6,89	5,29	3,78	8,76	6,89	8,76		
22,00	m	4,02	5,69	7,31	5,69	4,02	9,15	7,31	9,15		
24,00	m	4,27	6,08	7,73	6,08	4,27	9,55	7,73	9,55		

Zusammenstellung der Fußpunktlasten in kN: Rux-Super**65**

Feldlängen: 2,50 m Belagbohlen aus Holz
Lastklasse 1,50 kN/m²

Gerüsthöhe in m		ohne Konsolen		mit Innenkonsolen		mit Außenkonsole in oberer Lage		mit Innenkonsolen und Außenkonsole in oberer Lage			
		innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen
4,00	m	2,25	2,62	4,36	2,62	2,25	6,89	4,36	6,89		
6,00	m	2,53	3,09	4,85	3,09	2,53	7,36	4,85	7,36		
8,00	m	2,81	3,56	5,35	3,56	2,81	7,83	5,35	7,83		
10,00	m	3,09	4,03	5,84	4,03	3,09	8,29	5,84	8,29		
12,00	m	3,37	4,49	6,33	4,49	3,37	8,76	6,33	8,76		
14,00	m	3,65	4,96	6,83	4,96	3,65	9,23	6,83	9,23		
16,00	m	3,93	5,43	7,32	5,43	3,93	9,70	7,32	9,70		
18,00	m	4,21	5,90	7,81	5,90	4,21	10,16	7,81	10,16		
20,00	m	4,49	6,36	8,31	6,36	4,49	10,63	8,31	10,63		
22,00	m	4,77	6,83	8,80	6,83	4,77	11,10	8,80	11,10		
24,00	m	5,05	7,30	9,29	7,30	5,05	11,57	9,29	11,57		

Zusammenstellung der Fußpunktlasten in kN: Rux-Super**65**

Feldlängen: 3,00 m Belagbohlen aus Holz
Lastklasse 1,50 kN/m²

Gerüsthöhe in m		ohne		mit		mit		mit		mit	
		Konsolen innen	außen	Innenkonsolen innen	außen	Außenkonsole in oberer Lage innen	außen	Außenkonsole in oberer Lage innen	außen	Außenkonsole in oberer Lage innen	außen
4,00	m	2,66	3,11	5,18	3,11	2,66	8,18	5,18	8,18		
6,00	m	2,98	3,65	5,75	3,65	2,98	8,72	5,75	8,72		
8,00	m	3,29	4,19	6,32	4,19	3,29	9,26	6,32	9,26		
10,00	m	3,61	4,73	6,89	4,73	3,61	9,80	6,89	9,80		
12,00	m	3,93	5,27	7,45	5,27	3,93	10,34	7,45	10,34		
14,00	m	4,24	5,81	8,02	5,81	4,24	10,89	8,02	10,89		
16,00	m	4,56	6,35	8,59	6,35	4,56	11,43	8,59	11,43		
18,00	m	4,88	6,90	9,15	6,90	4,88	11,97	9,15	11,97		
20,00	m	5,20	7,44	9,72	7,44	5,20	12,51	9,72	12,51		
22,00	m	5,51	7,98	10,29	7,98	5,51	13,05	10,29	13,05		
24,00	m	5,83	8,52	10,85	8,52	5,83	13,59	10,85	13,59		

Zusammenstellung der Fußpunktlasten in kN: Rux-Super**65**

Feldlängen: 1,50 m Belagbohlen aus Holz
Lastklasse 2,00 kN/m²

Gerüsthöhe in m		ohne		mit		mit		mit	
		Konsolen innen	außen	Innenkonsolen innen	außen	Außenkonsole in oberer Lage innen	außen	Innenkonsolen und Außenkonsole in oberer Lage innen	außen
4,00	m	1,76	1,99	3,39	1,99	1,76	5,32	3,39	5,32
6,00	m	1,97	2,31	3,74	2,31	1,97	5,65	3,74	5,65
8,00	m	2,17	2,64	4,08	2,64	2,17	5,97	4,08	5,97
10,00	m	2,38	2,96	4,43	2,96	2,38	6,29	4,43	6,29
12,00	m	2,59	3,28	4,77	3,28	2,59	6,61	4,77	6,61
14,00	m	2,79	3,60	5,12	3,60	2,79	6,93	5,12	6,93
16,00	m	3,00	3,92	5,46	3,92	3,00	7,25	5,46	7,25
18,00	m	3,20	4,24	5,81	4,24	3,20	7,57	5,81	7,57
20,00	m	3,41	4,56	6,15	4,56	3,41	7,90	6,15	7,90
22,00	m	3,62	4,89	6,50	4,89	3,62	8,22	6,50	8,22
24,00	m	3,82	5,21	6,84	5,21	3,82	8,54	6,84	8,54

Zusammenstellung der Fußpunktlasten in kN: Rux-Super**65**

Feldlängen: 2,00 m Belagbohlen aus Holz
Lastklasse 2,00 kN/m²

Gerüsthöhe in m		ohne Konsolen		mit Innenkonsolen		mit Außenkonsole in oberer Lage		mit Innenkonsolen und Außenkonsole in oberer Lage	
		innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen
4,00	m	2,29	2,59	4,44	2,59	2,29	6,95	4,44	6,95
6,00	m	2,53	2,98	4,86	2,98	2,53	7,35	4,86	7,35
8,00	m	2,77	3,38	5,28	3,38	2,77	7,74	5,28	7,74
10,00	m	3,02	3,77	5,70	3,77	3,02	8,13	5,70	8,13
12,00	m	3,26	4,17	6,11	4,17	3,26	8,53	6,11	8,53
14,00	m	3,50	4,56	6,53	4,56	3,50	8,92	6,53	8,92
16,00	m	3,74	4,96	6,95	4,96	3,74	9,32	6,95	9,32
18,00	m	3,99	5,35	7,37	5,35	3,99	9,71	7,37	9,71
20,00	m	4,23	5,74	7,79	5,74	4,23	10,11	7,79	10,11
22,00	m	4,47	6,14	8,21	6,14	4,47	10,50	8,21	10,50
24,00	m	4,72	6,53	8,63	6,53	4,72	10,90	8,63	10,90

Zusammenstellung der Fußpunktlasten in kN: Rux-Super**65**

Feldlängen: 2,50 m Belagbohlen aus Holz
Lastklasse 2,00 kN/m²

Gerüsthöhe in m		ohne		mit		mit		mit		mit	
		Konsolen innen	außen	Innenkonsolen innen	außen	Außenkonsole in oberer Lage innen	außen	Außenkonsole in oberer Lage innen	außen	Außenkonsole in oberer Lage innen	außen
4,00	m	2,81	3,19	5,49	3,19	2,81	8,58	5,49	8,58		
6,00	m	3,09	3,65	5,98	3,65	3,09	9,05	5,98	9,05		
8,00	m	3,37	4,12	6,47	4,12	3,37	9,51	6,47	9,51		
10,00	m	3,65	4,59	6,97	4,59	3,65	9,98	6,97	9,98		
12,00	m	3,93	5,06	7,46	5,06	3,93	10,45	7,46	10,45		
14,00	m	4,21	5,52	7,95	5,52	4,21	10,92	7,95	10,92		
16,00	m	4,49	5,99	8,44	5,99	4,49	11,38	8,44	11,38		
18,00	m	4,77	6,46	8,94	6,46	4,77	11,85	8,94	11,85		
20,00	m	5,05	6,93	9,43	6,93	5,05	12,32	9,43	12,32		
22,00	m	5,33	7,39	9,92	7,39	5,33	12,79	9,92	12,79		
24,00	m	5,61	7,86	10,42	7,86	5,61	13,25	10,42	13,25		

Zusammenstellung der Fußpunktlasten in kN: Rux-Super**65**

Feldlängen: 3,00 m Belagbohlen aus Holz
Lastklasse 2,00 kN/m²

Gerüsthöhe in m		ohne		mit		mit		mit	
		Konsolen innen	außen	Innenkonsolen innen	außen	Außenkonsole in oberer Lage innen	außen	Innenkonsolen und Außenkonsole in oberer Lage innen	außen
4,00	m	3,33	3,78	6,53	3,78	3,33	10,21	6,53	10,21
6,00	m	3,65	4,32	7,10	4,32	3,65	10,75	7,10	10,75
8,00	m	3,97	4,86	7,67	4,86	3,97	11,29	7,67	11,29
10,00	m	4,29	5,41	8,24	5,41	4,29	11,83	8,24	11,83
12,00	m	4,60	5,95	8,80	5,95	4,60	12,37	8,80	12,37
14,00	m	4,92	6,49	9,37	6,49	4,92	12,91	9,37	12,91
16,00	m	5,24	7,03	9,94	7,03	5,24	13,45	9,94	13,45
18,00	m	5,55	7,57	10,50	7,57	5,55	13,99	10,50	13,99
20,00	m	5,87	8,11	11,07	8,11	5,87	14,53	11,07	14,53
22,00	m	6,19	8,65	11,64	8,65	6,19	15,08	11,64	15,08
24,00	m	6,50	9,19	12,20	9,19	6,50	15,62	12,20	15,62

Zusammenstellung der Fußpunktlasten in kN: Rux-Super**100**

Feldlängen: 1,50 m Belagbohlen aus Holz
Lastklasse 3,00 kN/m²

Gerüsthöhe in m		ohne		mit		mit		mit	
		Konsolen innen	außen	Innenkonsolen innen	außen	Außenkonsole in oberer Lage innen	außen	Innenkonsolen und Außenkonsole in oberer Lage innen	außen
4,00	m	3,61	3,84	5,91	3,84	3,61	8,52	5,91	8,52
6,00	m	3,89	4,24	6,33	4,24	3,89	8,92	6,33	8,92
8,00	m	4,17	4,64	6,75	4,64	4,17	9,32	6,75	9,32
10,00	m	4,46	5,03	7,18	5,03	4,46	9,72	7,18	9,72
12,00	m	4,74	5,43	7,60	5,43	4,74	10,12	7,60	10,12
14,00	m	5,03	5,83	8,02	5,83	5,03	10,51	8,02	10,51
16,00	m	5,31	6,23	8,45	6,23	5,31	10,91	8,45	10,91
18,00	m	5,59	6,63	8,87	6,63	5,59	11,31	8,87	11,31
20,00	m	5,88	7,03	9,29	7,03	5,88	11,71	9,29	11,71
22,00	m	6,16	7,43	9,72	7,43	6,16	12,11	9,72	12,11
24,00	m	6,45	7,83	10,14	7,83	6,45	12,51	10,14	12,51

Zusammenstellung der Fußpunktlasten in kN: Rux-Super**100**

Feldlängen: 2,00 m Belagbohlen aus Holz
Lastklasse 3,00 kN/m²

Gerüsthöhe in m		ohne		mit		mit		mit	
		Konsolen innen	außen	Innenkonsolen innen	außen	Außenkonsole in oberer Lage innen	außen	Innenkonsolen und Außenkonsole in oberer Lage innen	außen
4,00	m	4,73	5,03	7,78	5,03	4,73	11,19	7,78	11,19
6,00	m	5,07	5,52	8,30	5,52	5,07	11,68	8,30	11,68
8,00	m	5,41	6,01	8,81	6,01	5,41	12,18	8,81	12,18
10,00	m	5,75	6,50	9,33	6,50	5,75	12,67	9,33	12,67
12,00	m	6,09	7,00	9,84	7,00	6,09	13,16	9,84	13,16
14,00	m	6,43	7,49	10,36	7,49	6,43	13,65	10,36	13,65
16,00	m	6,77	7,98	10,87	7,98	6,77	14,14	10,87	14,14
18,00	m	7,11	8,47	11,39	8,47	7,11	14,63	11,39	14,63
20,00	m	7,45	8,96	11,91	8,96	7,45	15,12	11,91	15,12
22,00	m	7,78	9,45	12,42	9,45	7,78	15,61	12,42	15,61
24,00	m	8,12	9,94	12,94	9,94	8,12	16,10	12,94	16,10

Zusammenstellung der Fußpunktlasten in kN: Rux-Super**100**

Feldlängen: 2,50 m Belagbohlen aus Holz
Lastklasse 3,00 kN/m²

Gerüsthöhe in m		ohne Konsolen		mit Innenkonsolen		mit Außenkonsole in oberer Lage		mit Innenkonsolen und Außenkonsole in oberer Lage			
		innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen
4,00	m	5,85	6,23	9,65	6,23	5,85	13,87	9,65	13,87		
6,00	m	6,25	6,81	10,26	6,81	6,25	14,45	10,26	14,45		
8,00	m	6,64	7,39	10,87	7,39	6,64	15,04	10,87	15,04		
10,00	m	7,04	7,98	11,48	7,98	7,04	15,62	11,48	15,62		
12,00	m	7,43	8,56	12,09	8,56	7,43	16,20	12,09	16,20		
14,00	m	7,83	9,14	12,69	9,14	7,83	16,78	12,69	16,78		
16,00	m	8,22	9,72	13,30	9,72	8,22	17,37	13,30	17,37		
18,00	m	8,62	10,31	13,91	10,31	8,62	17,95	13,91	17,95		
20,00	m	9,01	10,89	14,52	10,89	9,01	18,53	14,52	18,53		
22,00	m	9,41	11,47	15,13	11,47	9,41	19,11	15,13	19,11		
24,00	m	9,80	12,05	15,73	12,05	9,80	19,70	15,73	19,70		

Zusammenstellung der Fußpunktlasten in kN: Rux-Super**100**

Feldlängen: 3,00 m Belagbohlen aus Holz
Lastklasse 3,00 kN/m²

Gerüsthöhe in m		ohne Konsolen		mit Innenkonsolen		mit Außenkonsole in oberer Lage		mit Innenkonsolen und Außenkonsole in oberer Lage	
		innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen
4,00	m	6,98	7,42	11,53	7,42	6,98	16,55	11,53	16,55
6,00	m	7,43	8,10	12,23	8,10	7,43	17,22	12,23	17,22
8,00	m	7,88	8,77	12,93	8,77	7,88	17,90	12,93	17,90
10,00	m	8,33	9,45	13,63	9,45	8,33	18,57	13,63	18,57
12,00	m	8,78	10,12	14,33	10,12	8,78	19,25	14,33	19,25
14,00	m	9,23	10,80	15,03	10,80	9,23	19,92	15,03	19,92
16,00	m	9,68	11,47	15,73	11,47	9,68	20,60	15,73	20,60
18,00	m	10,13	12,15	16,43	12,15	10,13	21,27	16,43	21,27
20,00	m	10,58	12,82	17,13	12,82	10,58	21,94	17,13	21,94
22,00	m	11,03	13,50	17,83	13,50	11,03	22,62	17,83	22,62
24,00	m	11,48	14,17	18,53	14,17	11,48	23,29	18,53	23,29

Zusammenstellung der Fußpunktlasten in kN: Rux-Super**100**

Feldlängen: 1,50 m Belagbohlen aus Holz
Lastklasse 4,50 kN/m²

Gerüsthöhe in m		ohne Konsolen		mit Innenkonsolen		mit Außenkonsole in oberer Lage		mit Innenkonsolen und Außenkonsole in oberer Lage			
		innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen		
4,00	m	5,12	5,36	8,44	5,36	5,12	12,06	8,44	12,06		
6,00	m	5,41	5,75	8,86	5,75	5,41	12,46	8,86	12,46		
8,00	m	5,69	6,15	9,29	6,15	5,69	12,86	9,29	12,86		
10,00	m	5,98	6,55	9,71	6,55	5,98	13,26	9,71	13,26		
12,00	m	6,26	6,95	10,13	6,95	6,26	13,66	10,13	13,66		
14,00	m	6,54	7,35	10,55	7,35	6,54	14,06	10,55	14,06		
16,00	m	6,83	7,75	10,98	7,75	6,83	14,46	10,98	14,46		
18,00	m	7,11	8,15	11,40	8,15	7,11	14,86	11,40	14,86		
20,00	m	7,40	8,55	11,82	8,55	7,40	15,26	11,82	15,26		
22,00	m	7,68	8,95	12,25	8,95	7,68	15,66	12,25	15,66		
24,00	m	7,96	9,35	12,67	9,35	7,96	16,06	12,67	16,06		

Zusammenstellung der Fußpunktlasten in kN: Rux-Super**100**

Feldlängen: 2,00 m Belagbohlen aus Holz
Lastklasse 4,50 kN/m²

Gerüsthöhe in m		ohne		mit		mit		mit	
		Konsolen innen	außen	Innenkonsolen innen	außen	Außenkonsole in oberer Lage innen	außen	Innenkonsolen und Außenkonsole in oberer Lage innen	außen
4,00	m	6,75	7,06	11,16	7,06	6,75	15,92	11,16	15,92
6,00	m	7,09	7,55	11,67	7,55	7,09	16,41	11,67	16,41
8,00	m	7,43	8,04	12,19	8,04	7,43	16,90	12,19	16,90
10,00	m	7,77	8,53	12,70	8,53	7,77	17,39	12,70	17,39
12,00	m	8,11	9,02	13,22	9,02	8,11	17,88	13,22	17,88
14,00	m	8,45	9,51	13,73	9,51	8,45	18,37	13,73	18,37
16,00	m	8,79	10,00	14,25	10,00	8,79	18,86	14,25	18,86
18,00	m	9,13	10,49	14,76	10,49	9,13	19,36	14,76	19,36
20,00	m	9,47	10,98	15,28	10,98	9,47	19,85	15,28	19,85
22,00	m	9,81	11,48	15,80	11,48	9,81	20,34	15,80	20,34
24,00	m	10,15	11,97	16,31	11,97	10,15	20,83	16,31	20,83

Zusammenstellung der Fußpunktlasten in kN: Rux-Super

Feldlängen: 2,50 m Belagbohlen aus Stahl
Lastklasse 4,50 kN/m²

100

Gerüsthöhe in m		ohne Konsolen		mit Innenkonsolen		mit Außenkonsole in oberer Lage		mit Innenkonsolen und Außenkonsole in oberer Lage	
		innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen
4,00	m	8,43	8,80	13,95	8,80	8,43	19,85	13,95	19,85
6,00	m	8,85	9,41	14,59	9,41	8,85	20,46	14,59	20,46
8,00	m	9,26	10,01	15,24	10,01	9,26	21,06	15,24	21,06
10,00	m	9,68	10,62	15,88	10,62	9,68	21,67	15,88	21,67
12,00	m	10,10	11,22	16,53	11,22	10,10	22,27	16,53	22,27
14,00	m	10,52	11,83	17,17	11,83	10,52	22,88	17,17	22,88
16,00	m	10,93	12,44	17,82	12,44	10,93	23,48	17,82	23,48
18,00	m	11,35	13,04	18,47	13,04	11,35	24,09	18,47	24,09
20,00	m	11,77	13,65	19,11	13,65	11,77	24,69	19,11	24,69
22,00	m	12,19	14,25	19,76	14,25	12,19	25,30	19,76	25,30
24,00	m	12,60	14,86	20,40	14,86	12,60	25,90	20,40	25,90

Zusammenstellung der Fußpunktlasten in kN: Rux-Super**100**

Feldlängen: 1,50 m Belagbohlen aus Holz
Lastklasse 6,00 kN/m²

Gerüsthöhe in m		ohne Konsolen		mit Innenkonsolen		mit Außenkonsole in oberer Lage		mit Innenkonsolen und Außenkonsole in oberer Lage			
		innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen
4,00	m	6,64	6,87	10,97	6,87	6,64	15,61	10,97	15,61		
6,00	m	6,93	7,27	11,39	7,27	6,93	16,00	11,39	16,00		
8,00	m	7,21	7,67	11,82	7,67	7,21	16,40	11,82	16,40		
10,00	m	7,50	8,07	12,24	8,07	7,50	16,80	12,24	16,80		
12,00	m	7,78	8,47	12,66	8,47	7,78	17,20	12,66	17,20		
14,00	m	8,06	8,87	13,09	8,87	8,06	17,60	13,09	17,60		
16,00	m	8,35	9,27	13,51	9,27	8,35	18,00	13,51	18,00		
18,00	m	8,63	9,67	13,93	9,67	8,63	18,40	13,93	18,40		
20,00	m	8,92	10,07	14,36	10,07	8,92	18,80	14,36	18,80		
22,00	m	9,20	10,47	14,78	10,47	9,20	19,20	14,78	19,20		
24,00	m	9,48	10,87	15,20	10,87	9,48	19,60	15,20	19,60		

Zusammenstellung der Fußpunktlasten in kN: Rux-Super

Feldlängen: 2,00 m Belagbohlen aus Stahl
Lastklasse 6,00 kN/m²

100

Gerüsthöhe in m		ohne Konsolen		mit Innenkonsolen		mit Außenkonsole in oberer Lage		mit Innenkonsolen und Außenkonsole in oberer Lage	
		innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen
4,00	m	8,82	9,12	14,59	9,12	8,82	20,70	14,59	20,70
6,00	m	9,17	9,63	15,14	9,63	9,17	21,21	15,14	21,21
8,00	m	9,53	10,14	15,68	10,14	9,53	21,72	15,68	21,72
10,00	m	9,89	10,64	16,23	10,64	9,89	22,23	16,23	22,23
12,00	m	10,25	11,15	16,77	11,15	10,25	22,74	16,77	22,74
14,00	m	10,60	11,66	17,32	11,66	10,60	23,25	17,32	23,25
16,00	m	10,96	12,17	17,86	12,17	10,96	23,76	17,86	23,76
18,00	m	11,32	12,68	18,41	12,68	11,32	24,27	18,41	24,27
20,00	m	11,68	13,19	18,96	13,19	11,68	24,78	18,96	24,78
22,00	m	12,03	13,70	19,50	13,70	12,03	25,28	19,50	25,28
24,00	m	12,39	14,21	20,05	14,21	12,39	25,79	20,05	25,79